

첨부

핵심임상질문 구조

1. 매뉴얼과 템플릿을 참고하여, 중재 및 비교의 동질(이질)성 및 임상적 활용성 등을 고려하여 임상질문을 설정
2. 메타분석의 단위와 임상질문(권고문)의 단위를 일치시키지 않을 수 있음

구분	번호	임상질문	권고적용군 (P)	중재 (I)	비교 (C)	결과 (O)	진료환경 (S)
진단							
한 의 단 독	1	어떻게 ADHD가 의심되는 환자를 평가하고 진단, 관찰할 것인가?	ADHD가 의심되는 환자	면담, ADHD-RS, Conners 평가 척도, CBCL, 신경인지검사 (CPT 등), 뇌전도 등	진단도구 간 비교		
ADHD 소아·청소년 환자							
한 의 단 독	2	ADHD 소아·청소년 환자에 대해 한약 치료가 위약(또는 무처치)에 비해 증상 개선에 효과적인가?	D S M - 5 ADHD 진단기준에 해당하는 18세 미만 환자	한약	위약 또는 무처치		
	3	ADHD 소아·청소년 환자에 대해 침 치료가 Sham 침치료 또는 일상관리에 비해 증상 개선에 효과적인가?	D S M - 5 ADHD 진단기준에 해당하는 18세 미만 환자	침 치료 (체침 치료, 전침치료, 이침치료 등)	Sham 침치료 또는 일상관리 (usual care)		
	4	ADHD 소아·청소년 환자에 대해 뜸치료가 일상관리에 비해 증상 개선에 효과적인가?	D S M - 5 ADHD 진단기준에 해당하는 18세 미만 환자	뜸치료	일상관리 (usual care)		
	5	ADHD 소아·청소년 환자에 대해 정신치료가 일상관리에 비	D S M - 5	정신치료 프로	일상관리		

		해 증상 개선에 효과적인가?	ADHD 진단기준에 해당되는 18세 미만 환자	그림 시행	(usual care)		
6		ADHD 소아·청소년 환자에 대해 생기능자기조절훈련(뉴로피드백, 바이오피드백 훈련)이 일상관리에 비해 증상 개선에 효과적인가?	D S M - 5 ADHD 진단기준에 해당되는 18세 미만 환자	뉴로피드백, 바이오피드백 훈련	일상관리 (usual care)		
7		ADHD 소아·청소년 환자에 대해 한의명상 기공 프로그램이 일상관리에 비해 증상 개선에 효과적인가?	D S M - 5 ADHD 진단기준에 해당되는 18세 미만 환자	한의명상 기공 프로그램	일상관리 (usual care)		
8		ADHD 소아·청소년 환자에 대해 가족치료가 일상관리에 비해 증상 개선에 효과적인가?	D S M - 5 ADHD 진단기준에 해당되는 18세 미만 환자	부모훈련중재 프로그램	일상관리 (usual care)		

			준에 해당되는 18세 미만 환 자				
한 의 복 합							
한 양 방 복 합	9	ADHD 소아·청소년 환자에 대해 한약과 표준 양약의 병용 치료가 표준 양약 단독치료에 비해 안전하면서 증상 개선 에 효과적인가?	D S M - 5 ADHD 진단기 준에 해당되는 18세 미만 환 자	한약 + Methylphenid ate	Methylphenid ate		
	10	ADHD 소아·청소년 환자에 대해 침치료와 표준 양약의 병 용치료가 양약 단독치료에 비해 안전하면서 증상 개선에 효과적인가?	D S M - 5 ADHD 진단기 준에 해당되는 18세 미만 환 자	침 치료 (체침 치료, 전침치 료, 이침치료 등) + Methylphenid ate	Methylphenid ate		
ADHD 성인 환자							
한 의 단 독	11	ADHD 성인 환자에 대해 한약 치료가 위약(또는 무처치) 에 비해 증상 개선에 효과적인가?	D S M - 5 ADHD 진단기 준에 해당되는 18세 이상 환 자	한약	위약 또는 무처치		

	12	ADHD 성인 환자에 대해 침 치료가 Sham 침치료 또는 일상관리에 비해 증상 개선에 효과적인가?	D S M - 5 ADHD 진단기 준에 해당되는 18세 이상 환 자	침 치료 (체침 치료, 전침치 료, 이침치료 등)	Sham 침치료 또는 일상관리 (usual care)		
	13	ADHD 성인 환자에 대해 뜸치료가 일상관리에 비해 증상 개선에 효과적인가?	D S M - 5 ADHD 진단기 준에 해당되는 18세 이상 환 자	뜸치료	일상관리 (usual care)		
	14	ADHD 성인 환자에 대해 정신치료가 일상관리에 비해 증 상 개선에 효과적인가?	D S M - 5 ADHD 진단기 준에 해당되는 18세 이상 환 자	정신치료 프로 그램 시행	일상관리 (usual care)		
	15	ADHD 성인 환자에 대해 생기능자기조절훈련(뉴로피드백, 바이오피드백 훈련)이 일상관리에 비해 증상 개선에 효과 적인가?	D S M - 5 ADHD 진단기 준에 해당되는 18세 이상 환 자	뉴 로 피 드 백 , 바이오 피드백 훈련	일상관리 (usual care)		
	16	ADHD 성인 환자에 대해 한의명상 기공 프로그램이 일상 관리에 비해 증상 개선에 효과적인가?	D S M - 5 ADHD 진단기 준에 해당되는 18세 이상 환 자	한의명상 기공 프로그램	일상관리 (usual care)		
	17	ADHD 성인 환자에 대해 가족치료가 일상관리에 비해 증 상 개선에 효과적인가?	D S M - 5 ADHD 진단기 준에 해당되는 18세 이상 환 자	부 모 훈련 증 재 프로그램	일상관리 (usual care)		
한 의 복 합							

한 양 방 복 합	18	ADHD 성인 환자에 대해 한약과 표준 양약의 병용치료가 표준 양약 단독치료에 비해 안전하면서 증상 개선에 효과적인가?	D S M - 5 ADHD 진단기 준에 해당되는 18세 이상 환 자	한약 + Methylphenid ate	Methylphenid ate		
	19	ADHD 성인 환자에 대해 침치료와 표준 양약의 병용치료가 양약 단독치료에 비해 안전하면서 증상 개선에 효과적인가?	D S M - 5 ADHD 진단기 준에 해당되는 18세 이상 환 자	침 치료 (체침 치료, 전침치 료, 이침치료 등) + Methylphenid ate	Methylphenid ate		